

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 10月 03日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	10.02.9:40	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	10.02.9:40	个/L	≤10000	20	
3	菌落总数	10.01.9:51	CFU/mL	/	$1.8 \times 10^2$	
4	色度	10.03.9:52	度	/	5	
5	浑浊度	10.03.9:52	NTU	/	4.98	
6	臭和味	10.03.9:52	/	/	无	
7	肉眼可见物	10.03.9:52	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	10.03.9:52	mg/L	≤6	1.19	
9	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	10.03.9:52	mg/L	≤1.0	0.030	
10	水温	10.03.9:52	℃	/	17.7	
11	pH	10.03.9:52	/	6~9	7.93	
12	电导率	10.03.9:52	μS/cm	/	540	
13	溶解氧	10.03.9:52	mg/L	5	9.13	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	10.02.8:58	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	10.02.8:58	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	10.01.8:53	CFU/mL	100	0	
4	色度	10.03.9:02	度	15	<5	
5	浑浊度	10.03.9:02	NTU	1	0.16	
6	臭和味	10.03.9:02	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	10.03.9:02	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	10.03.9:02	mg/L	3	0.93	
9	二氧化氯	10.03.9:10	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.18	
10	游离氯	10.03.9:21	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.08	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）